

STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete

<https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/60>

Materiál v pripomienkovom konaní do 27.02.2023

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ

Materiál bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR ako iniciatívny materiál.

Cieľom a obsahom materiálu je najmä:

Dôvodom na vypracovanie návrhu vyhlášky je zohľadnenie zmien, ktoré vyplynuli z novelizácie zákona č. 250/2012 Z. z. a zákona č. 251/2012 Z. z., ktoré nadobudli účinnosť 1. októbra 2022. Návrh vyhlášky zároveň nahrádza doterajšiu vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, ktorá podľa § 45i ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. stratí platnosť a účinnosť 31. marca 2023.

Návrh vyhlášky má nadobudnúť účinnosť 01.04.2023

Postoj RÚZ k materiálu

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu

1. Zásadná pripomienka k §5 odsek 10

Navrhujeme ponechanie súčasného modelu podľa prevádzkového poriadku SPP-distribúcia, a.s. a teda ponechanie 4 skupín a súčasných pravidiel pre nových užívateľov siete.

Z toho dôvodu navrhujeme nasledovnú úpravu paragrafového znenia:

- Nahradiť slovné spojenie „päť skupín“ slovným spojením „štyri skupiny“
- Odstrániť vetu: „Užívatelia distribučnej siete bez platobnej histórie alebo užívateľa distribučnej siete, u ktorých je možné posúdiť platobnú disciplínu voči prevádzkovateľovi distribučnej siete v období kratšom ako posledných dvanástich ucelených kalendárnych mesiacov, sa zaradia do samostatnej skupiny“

Odôvodnenie:

Navrhujeme prijať toto pozmenené znenie a zachovanie 4 skupín ratingov namiesto 5. Zmena zo 4 na 5 ratingov má vplyv na systém PDS, implementácia zmeny do systému by si vyžiadala minimálne 1 rok a priniesla by iba zvýšené náklady, ktoré by v konečnom dôsledku znášal koncový odberateľ. Terajší systém kreditného hodnotenia užívateľov distribučnej siete je osvedčený a funkčný.

2. Zásadná pripomienka k §11

V navrhovanom znení § 11 Prekročenie dennej prepravnej kapacity navrhujeme ponechať pôvodné znenie z vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v § 48 ods. 2, a to:

Ak užívateľ prepravnej siete prekročí dohodnutú dennú prepravnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode alebo výstupnom bode v danom mesiaci opakovane, platba za prekročenie sa účtuje iba jedenkrát, a to za najvyššie prekročenie dohodnutej dennej prepravnej kapacity v danom mesiaci.

Odôvodnenie:

Navrhované znenie, v ktorom sa bude účtovať platba za každé prekročenie predstavuje neúmernú finančnú záťaž pre užívateľov prepravnej siete.

3. Zásadná pripomienka k §13 odsek 6

Navrhujeme ponechanie pôvodného znenia z vyhlášky 24/2013 Z.z.

Z toho dôvodu navrhujeme nasledovnú úpravu paragrafového znenia:

- Nahradiť vetu: „Výška dennej distribučnej kapacity sa môže zmeniť na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete podľa osobitného predpisu.“ Vetou „Prevádzkovateľ distribučnej siete môže zmeniť výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete podľa osobitného predpisu.“

Odôvodnenie:

Legislatívno-technická úprava za účelom doplnenia subjektu.

Odkaz odkazuje na ustanovenie Zákona o energetike, podľa ktorého je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zmeniť výšku dennej distribučnej kapacity. Ponechanie znenia tohto ustanovenia v pôvodnom znení lepšie akcentuje skutočnosť, že výšku dennej distribučnej kapacity je oprávnený zmeniť iba prevádzkovateľ distribučnej siete.

4. Zásadná pripomienka k §13 – vloženie nového odseku

Navrhujeme vložiť nový ods. 8 v nižšie uvedenom znení a nasledovné odseky primerane prečíslovať:

„(8) Zvýšenie dennej distribučnej kapacity je možné na obdobie nasledujúcich 12 mesiacov, pokiaľ nedošlo na odbernom mieste k zníženiu dennej distribučnej kapacity v predchádzajúcich 12 mesiacoch. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo na zvýšenie denného maximálneho množstva po skúšobnej prevádzke.“

Odôvodnenie:

Odberateľovi sa týmto poskytuje možnosť zvýšiť D_{max} (bez ohľadu na zmenu dodávateľa), ak v predchádzajúcich 12 mesiacov neznížil svoje zmluvné D_{max} ; uvedené vychádza z českej právnej úpravy, a to konkrétne z § 44 ods. 3 vyhláška ERU č. 349/2015 Sb.

V praxi vznikajú prípady, kedy odberateľ po zmene dodávateľa potrebuje navýšiť kapacitu, no vzhľadom na súčasné znenie nemá túto možnosť, pretože dohodnutá kapacita je zafixovaná na ďalších 12 mesiacov. Preto navrhujeme uvoľnenie podmienok tak, že ak odberateľ kapacitu nezníži, môže dohodnutú dennú distribučnú kapacitu navýšiť aj skôr ako o 12 mesiacov.

5. Zásadná pripomienka k §13 odsek 8

V navrhovanom znení § 13 ods. 8 navrhujeme ponechať súčasnú právnu úpravu z vyhlášky Úradu č. 24/2013 Z.z.

Z toho dôvodu navrhujeme nasledovnú úpravu paragrafového znenia:

- „U odberateľa plynu vybaveného určeným meradlom, ktoré neumožňuje automatické zaznamenávanie denného odberu, sa zmluvná hodnota distribučnej kapacity určí prevádzkovateľom distribučnej siete na základe ročného množstva distribuovaného plynu do tohto výstupného bodu pomocou typového diagramu dodávky plynu (ďalej len „diagram“).“

Odôvodnenie:

Legislatívno-technická úprava za účelom doplnenia subjektu. Na určenie dennej distribučnej kapacity je aj v takomto prípade oprávnený iba prevádzkovateľ distribučnej siete.

6. Pripomienka k §19 odsek 1

Navrhujeme upraviť § 19 ods. 1 nasledovne:

„(1) Dodávka plynu sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke plynu (18) alebo na základe zmluvy o združenej dodávke plynu, (19) ktorých náležitosti sú ustanovené v § 40 ods. 1, 2, 11 a 12 alebo v prípade dodávky plynu dodávateľom poslednej inštalácie podľa § 39.“

Odôvodnenie:

Navrhujeme opraviť v § 19 ods. 1 odkaz na § 40 ods. 1, 2, 10 a 11 na odkaz na § 40 ods. 1, 2, 11 a 12 v súvislosti náležitosťami zmluvy o dodávke plynu a zmluvy o združenej dodávke plynu, nakoľko v § 40 ods. 10 sú stanovené povinné náležitosti zmluvy o prenesení zodpovednosti za odchýlku.

7. Zásadná pripomienka k §19 odsek 4

Slovné spojenie „v tomto poradí“ vypustiť, z dôvodu zosúladenia tejto právnej normy so Zákom o energetike, ktorý validný samoodpočet považuje za rovnocenný s fyzickým odpočtom

Z toho dôvodu navrhujeme nasledovnú úpravu paragrafového znenia:

„Zistenie stavu meracieho zariadenia pri odberných miestach s meraním typu C sa vykonáva v tomto poradí“:

- a) prevádzkovateľom distribučnej siete alebo ním poverenou osobou fyzickým odpočtom alebo
- b) samoodpočtom koncového odberateľa plynu, ktorý oznámi stav určeného meradla priamo alebo prostredníctvom dodávateľa plynu najneskôr v druhý pracovný deň nasledujúci po dátume odpočtu alebo najneskôr v druhý pracovný deň nasledujúci po uskutočnenej zmene dodávateľa plynu, začatí dodávky plynu poslednej inštancie alebo po výmene dodávateľa plynu a ukončení dodávky plynu poslednej inštancie,
- c) ak nie je preukázateľne možné vykonať odpočet spôsobom podľa písmena a) z dôvodu nedostupnosti meradla a alebo odberateľ plynu neoznámi stav meradla podľa písmena b), odhadom stavu meracieho zariadenia k dátumu odpočtu na základe priradeného prepočítaného diagramu a poslednej aktuálnej predpokladanej ročnej spotreby plynu. Podrobnosti o spôsobe stanovenia odhadu stavu meracieho zariadenia sú uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.

Odôvodnenie:

Predmetom činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete je okrem iného aj dôsledné sledovanie nominácii zemného plynu, ktoré uskutočňujú dodávateľia zemného plynu a jeho následné porovnanie so skutočným stavom spotreby plynu na odberných miestach, do ktorých dodávateľia dodávajú. Dané tvorí významný obchodný záujem prevádzkovateľa distribučnej siete. Jeho činnosť by bola z dlhodobého hľadiska neudržateľná, ak by nominácie plynu uskutočnené dodávateľmi nevedel správne skontrolovať vo vzťahu k reálne spotrebovanému zemnému plynu. Je preto v jeho najlepšom záujme, aby odpočty na jednotlivých odberných miestach boli čo najpresnejšie. Moderným trendom v oblasti odpočtov uskutočňovaných na odberných miestach domácností je samoodpočet. Najväčší prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku už dnes ponúka možnosť uskutočniť odpočet plynomeru prostredníctvom svojej webovej stránky. Táto možnosť sa pomaly začína využívať. Tiež pracuje postupne na aplikácii, ktorá by plnila túto funkciu. Samoodpočty majú viaceré výhody. Odberateľ je sám zainteresovaný do procesu odčítania plynomeru, teda jeho vedomosť o vlastnej spotrebe je väčšia ako v prípade vykonávania odpočtov externým dodávateľom. Zároveň nie je potrebné pri verejne nedostupných meradlách vpúšťať cudzie osoby do príbytkov za účelom odčítania plynu. Tomuto modernému trendu by mala korešpondovať aj platná právna úprava, ktorá by nevyhnutne nemala stanovovať poradie spôsobov vykonávania odpočtu.

8. Zásadná pripomienka k §19 odsek 12

Navrhujeme upraviť § 19 ods. 12 nasledovne:

„Ak si koncový odberateľ plynu uplatní právo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu 21) alebo ak je to nevyhnutné pre posúdenie, či odberateľom uplatnené právo naďalej trvá, prevádzkovateľ siete vyhodnotí históriu kumulovanej spotreby v odberných miestach odberateľa za predchádzajúci kalendárny rok a prostredníctvom svojho informačného systému sprístupní dodávateľovi plynu informáciu, či odberateľ spĺňa alebo nespĺňa definíčné kritériá zraniteľného odberateľa podľa osobitného predpisu 22), a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní. Sprístupnenie informácie dodávateľovi plynu podľa predchádzajúcej vety je predpokladom dodávky plynu zraniteľnému odberateľovi za cenu regulovanú úradom, pričom do doby jej sprístupnenia sa koncový odberateľ plynu mimo domácnosti nepovažuje za zraniteľného odberateľa. Rovnako sa koncový odberateľ plynu mimo domácnosti nepovažuje za zraniteľného odberateľa v prípade, ak z poskytnutej informácie vyplýva, že koncový odberateľ nespĺňa definíčné kritériá zraniteľného odberateľa podľa osobitného predpisu. 22)

21) § 17b zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.

22) § 3 písm. a) ods. 10 bod 10.4. zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z. “

Odôvodnenie:

Navrhujeme zjednotiť úpravu týkajúcu sa zaradzovania odberateľov mimo domácnosti, tzv. malých podnikov, do regulovaného segmentu s úpravou obsiahnutou v § 8 ods. 7 návrhu vyhlášky úradu, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy (ďalej len „Pravidlá trhu s elektrinou“).

V nadväznosti na uvedené navrhujeme pri úprave § 19 ods. 12 zohľadniť znenie z § 8 ods. 7 návrhu Pravidiel trhu s elektrinou, avšak zároveň upraviť toto znenie tak, ako je uvedené vyššie, aby z neho bolo zrejmé, že je možné ho aplikovať aj v prípade, ak dodávateľ pristúpi k prehodnoteniu splnenia podmienok pre dodávku plynu za cenu regulovanú úradom v zmysle § 17b Zákona o energetike v spojení s § 3 písm. a) ods. 10. bod 10.4. Zákona o energetike. Dodávateľ v súčasnosti vyhodnocuje splnenie podmienok pre zaradenie odberateľov do regulovaného segmentu jednak pri prvotnom uplatnení si práva na dodávku za cenu regulovanú úradom (t. j. pri podaní žiadosti do 31.3. podľa § 17b ods. 4 Zákona o energetike alebo v priebehu kalendárneho roka podľa § 17b ods. 5 Zákona o energetike), ale taktiež vždy na prelome rokov t-1 a t, keďže definičné kritériá zraniteľného odberateľa mimo domácnosti, tzv. malého podniku, sa odvíjajú od celkového ročného odberu plynu za predchádzajúci rok, pričom odber na odbernom mieste sa takmer na všetkých odberných miestach každý rok mení. Preto považujeme za podstatné doplniť znenie § 19 ods. 12 tak, aby z neho vyplývala možnosť dodávateľa získať informácie potrebné k prehodnoteniu oprávnenosti dodávky plynu za cenu regulovanú úradom.

Taktiež navrhujeme upraviť znenie § 19 ods. 12 v tom zmysle, že prevádzkovateľ siete nesprístupní dodávateľovi údaje o histórii kumulovanej spotreby v odberných miestach odberateľa, ale sprístupní iba informáciu o tom, či odberateľ spĺňa alebo nespĺňa definičné kritériá zraniteľného odberateľa podľa § 3 písm. a) ods. 10. bod 10.4. Zákona o energetike, na základe čoho bude môcť dodávateľ vyhodnotiť žiadosť odberateľa o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom a následne vyhovieť alebo nevyhovieť predmetnej žiadosti. Uvedenú úpravu navrhujeme z dôvodu, že poskytovanie údajov o kumulatívnej spotrebe odberateľov nachádzajúcich sa mimo bilančnej skupiny dodávateľa môže predstavovať riziko zneužitia týchto údajov, napr. účelovým zameraním akvizícinej kampane dodávateľa na konkrétnu, čo sa týka objemu spotreby zaujímavú, skupinu odberateľov.

9. Pripomienka k §19 odsek 13

V navrhovanom znení § 19 ods. 13 navrhujeme odstrániť povinnosť dodávateľa plynu na účely dodávky plynu koncovým odberateľom plynu predkladať skutočné údaje za predchádzajúce obdobie.

Odôvodnenie:

Navrhované znenie nie je v súlade s Zákom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa v § 69 ods. 7 uvádza, že dodávateľ plynu je povinný predkladať úradu len údaje o zabezpečenom množstve plynu.

10. Zásadná pripomienka k §20 odsek 3

Navrhujeme upraviť § 20 ods. 3 nasledovne:

„Ak predpísané preddavkové platby nie sú odberateľom plynu v domácnosti riadne uhrádzané, môže dodávateľ plynu požiadať prevádzkovateľa distribučnej siete o prerušenie distribúcie plynu do daného odberného miesta iba v prípade, ak sa výzva na splatenie pohľadávok vrátane informácie o možnosti prerušenia distribúcie plynu do odberného miesta odberateľa plynu v domácnosti odošle odberateľovi plynu v domácnosti najmenej 15 dní pred požadovaným termínom prerušenia distribúcie plynu, pokiaľ sa neuplatňuje lehota podľa osobitného predpisu. 24)

24) § 17f ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z. „

Odôvodnenie:

Navrhujeme zjednotiť úpravu obsiahnutú v § 20 ods. 3 s úpravou obsiahnutou v § 8 ods. 5 Pravidiel trhu s elektrinou a zároveň zosúladiť znenie § 20 ods. 3 s § 17f ods. 4 Zákona o energetike, podľa ktorého je dodávateľ plynu povinný odberateľa plynu v domácnosti písomne upozorniť, že jeho preddavková platba je po lehote splatnosti a zároveň určiť nový termín splatnosti jeho záväzku, ktorý nesmie byť kratší ako 30 pracovných dní odo dňa odoslania upozornenia

o neuhradení záväzku odberateľa plynu v domácnosti, v ktorom dodávateľ poučí odberateľa o možnom prerušení dodávky plynu, ak odberateľ nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote. Navrhované znenie, v ktorom sa vyžaduje preukázateľné doručenie upozornenia o neuhradení záväzku je nesúladné so znením zákona. Navyše preukázateľné doručenie je príliš všeobecnou formuláciou, ktorá môže viesť k nesprávnemu výkladu. Z týchto dôvodov navrhujeme úpravu § 20 ods. 3 tak, ako je uvedené vyššie, ktorá je v súlade s § 17f ods. 4 Zákona o energetike.

11. Zásadná pripomienka k §20 odsek 4

Navrhujeme upraviť znenie § 20 ods. 4 nasledovne:

„Pri novom odbere plynu odberateľom plynu v domácnosti sa dodávateľom plynu určí výška mesačných preddavkových platieb podľa predpokladaného odberu plynu potvrdeného odberateľom plynu v domácnosti a ceny vyplývajúcej zo zmluvy o združenej dodávke plynu platnej v čase vystavenia rozpisu preddavkových platieb, ak sa nedohodne inak.“

Odôvodnenie:

V znení predmetného ustanovenia sa uvádza, že pri novom odbere plynu odberateľom v domácnosti sa výška mesačných preddavkových platieb určí podľa predpokladaného odberu plynu a cenníka platného v čase vystavenia rozpisu preddavkových platieb. Uvedená formulácia nie je podľa nášho názoru úplne presná a jednoznačná, nakoľko podľa aktuálne platnej legislatívy (Zákon o energetike) môže odberateľ v domácnosti uzatvoriť aj zmluvu o dodávke plynu/zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu neregulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Formulácia ustanovenia § 20 ods. 4 odkazujúca pri určení výšky preddavkov na cenník platný v čase vystavenia rozpisu môže vyvolať mylný výklad, nakoľko nie je zrejmé, o aký cenník (regulovaný/neregulovaný) sa v danom prípade jedná. Výška preddavkovej platby sa odvíja od konkrétneho cenníka/individuálnej ceny, ktorú si odberateľ dohodne s dodávateľom pri podpise zmluvy, prípadne pri jej zmene. Prikláňame sa teda skôr k formulácii, ktorá je obsiahnutá v § 8 ods. 6 Pravidiel trhu s elektrinou, a teda navrhujeme obdobnú úpravu aj v prípade § 20 ods. 4.

12. Zásadná pripomienka k §29 odsek 2

V navrhovanom znení § 29 ods. 2 navrhujeme ponechať súčasnú právnu úpravu z vyhlášky Úradu č. 24/2013 Z.z.

Z toho dôvodu navrhujeme nasledovnú úpravu paragrafového znenia:

- „Prevádzkovateľ distribučnej siete predchádza vzniku preťaženia distribučnej siete vyhodnotením žiadostí o prístup do distribučnej siete a následným obmedzením prístupu poskytovania distribučnej kapacity v distribučnej sieti v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete, požiadavkami na predlžovanie existujúcich zmlúv o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu bez zvýšenia dohodnutej distribučnej kapacity a požiadavkami odberateľov plynu v domácnosti.“

Odôvodnenie:

Legislatívno-technická úprava za účelom doplnenia subjektu. Fakticky jediným subjektom, ktorý môže predchádzať vzniku preťaženia v kontexte predmetného ustanovenia je prevádzkovateľ distribučnej siete.

13. Zásadná pripomienka k §35 odsek 4

Ustanovenie navrhujeme zmeniť tak, aby obsahovo zachované pôvodné ustanovenie § 73 ods. 3 Vyhlášky Úradu č. 24/2013 Z.z.: „Nový dodávateľ plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete pre odberné miesto, na ktorom sa mení dodávateľ plynu, si dohodne zaradenie odberného miesta do tarifnej skupiny a dennú distribučnú kapacitu, ktorá je platná pre odberné miesto odo dňa účinnosti zmeny dodávateľa plynu na obdobie ďalších 12 mesiacov.“

Navrhujeme, aby bola viazanosť určená v Prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete:

- Preto navrhujeme nahradiť znenie: „Nový dodávateľ plynu si s prevádzkovateľom distribučnej siete pre odberné miesto, na ktorom sa mení dodávateľ plynu, dohodne zaradenie odberného miesta do tarifnej skupiny a dennú distribučnú kapacitu uplatňovanú pre odberné miesto odo dňa účinnosti zmeny dodávateľa plynu na budúce obdobie podľa prevádzkového poriadku a cenníka prevádzkovateľa distribučnej siete. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo na zníženie denného maximálneho množstva po skúšobnej prevádzke.“

Nasledovným znením: „Nový dodávateľ plynu si s prevádzkovateľom distribučnej siete pre odberné miesto, na ktorom sa mení dodávateľ plynu, dohodne zaradenie odberného miesta do tarífnej skupiny a dennú distribučnú kapacitu uplatňovanú pre odberné miesto odo dňa účinnosti zmeny dodávateľa plynu na 12 mesačné obdobie podľa prevádzkového poriadku a cenníka prevádzkovateľa distribučnej siete. ...“

Alebo nasledovným znením: „Nový dodávateľ plynu si s prevádzkovateľom distribučnej siete pre odberné miesto, na ktorom sa mení dodávateľ plynu, dohodne zaradenie odberného miesta do tarífnej skupiny a dennú distribučnú kapacitu, ktorá je platná pre odberné miesto odo dňa účinnosti zmeny dodávateľa plynu na obdobie ďalších 12 mesiacov, pokiaľ prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete nestanovuje inak. ...“

Odôvodnenie:

Fixácia Dmax je koncept, ktorý sa aplikuje pri distribúcii plynu aj v okolitých štátoch. Keďže je spotreba plynu teplotne závislá je potrebné z pohľadu spravodlivého rozdelenia distribučných poplatkov zachovať, aby distribučná kapacita na jednom odbernom mieste počas roku neklesala. Distribučná kapacita má odrážať maximálnu kapacitu pre odberné miesto bez ohľadu, či maximálnu kapacitu odberateľ využíva vyrovnané alebo sezónne. Technicky ide o rovnaké pripojenie bez ohľadu, či je odber sezónny alebo vyrovnaný. Znižovanie dennej distribučnej kapacity počas roka (z dôvodu ak odberateľ je závislý od vonkajšej teploty t.j. sezónny) bude mať za následok vyššiu záťaž distribučnými poplatkami odberateľov s vyrovnaným odberom na úkor sezónnych odberateľov nakoľko odberatelia s vyrovnaným odberom nebudú mať možnosť distribučnú kapacitu sezónne znižovať.

14. Zásadná pripomienka k §36

Navrhujeme upraviť § 36 nasledovne:

„(1) Proces zmeny dodávateľa je zabezpečovaný prevádzkovateľom distribučnej siete. Proces zmeny dodávateľa plynu sa skladá z technickej zmeny dodávateľa plynu a procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa plynu. Podmienkou dokončenia procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa plynu je ukončenie zmluvy uzatvorenej s pôvodným dodávateľom plynu najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa a neexistencia pohľadávok pôvodného dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu po lehote splatnosti viac ako 5 pracovných dní a súčasne vo výške presahujúcej dve preddavkové platby podľa aktuálne platného rozpisu preddavkových platieb. Ak sa výpoveď zmluvy o združenej dodávke plynu alebo zmluvy o dodávke plynu zasiela za účelom realizácie procesu zmeny dodávateľa v mene viacerých odberateľov plynu pôvodnému dodávateľovi plynu novým dodávateľom plynu, k výpovedi zmlúv sa prikladá elektronickou formou aj zoznam príslušných odberateľov plynu a identifikačné čísla POD odberných miest týchto odberateľov plynu, ako aj dôvody výpovedí zmlúv, a originály splnomocnení na výpoveď zmluvy.

(2) Po uzatvorení zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu s novým dodávateľom plynu je odberateľ plynu oprávnený písomne požiadať o zmenu dodávateľa plynu

a) sám, pokiaľ má záujem uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu vo svojom mene a na svoj účet alebo

b) prostredníctvom svojho nového dodávateľa plynu na základe splnomocnenia koncovým odberateľom plynu, ak sa zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu uzatvára s novým dodávateľom plynu,

a to príslušného prevádzkovateľa siete najskôr 26. dňa a najneskôr 21. dňa vrátane pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa. Požiadavka na zmenu dodávateľa plynu sa zamietne, ak je požiadavka na zmenu dodávateľa doručená skôr ako 26. dňa alebo neskôr ako 21. dňa pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa.

(3) Doručenie požiadavky na zmenu dodávateľa od nového dodávateľa plynu alebo koncového odberateľa plynu týkajúcej sa daného odberného miesta a smerujúcej k zmene dodávateľa na danom odbernom mieste je z pohľadu prevádzkovateľa distribučnej siete na účely procesu zmeny dodávateľa potvrdením o uzavretí príslušnej zmluvy o združenej dodávke plynu alebo zmluvy o dodávke plynu medzi novým dodávateľom plynu a odberateľom plynu na odbernom mieste.

(4) Úplnosť a správnosť údajov oznámených dodávateľom plynu sa preverí a začatie procesu zmeny dodávateľa sa oznámi pôvodnému aj novému dodávateľovi plynu. V prípade odberných miest pripojených do distribučnej siete s viac ako 100 tis. odbernými miestami je požiadavka na zmenu dodávateľa plynu zaslaná elektronicky prostredníctvom informačného systému prevádzkovateľa distribučnej siete. Ak sa zistia nedostatky, požiadavka na zmenu dodávateľa sa neakceptuje a prevádzkovateľ distribučnej siete o tom informuje nového dodávateľa plynu spolu s uvedením dôvodov neakceptovania.

(5) Po prijatí požiadavky na zmenu dodávateľa zašle prevádzkovateľ distribučnej siete prostredníctvom informačného systému požiadavku na zmenu dodávateľa na verifikáciu pôvodnému dodávateľovi. Pôvodný dodávateľ plynu prostredníctvom informačného systému prevádzkovateľa distribučnej siete najneskôr do 10. dňa pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa plynu, avšak nie skôr ako 15. dňa pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa plynu verifikuje alebo zastaví verifikáciu požiadavky nového dodávateľa na POD číslo odberného miesta, na ktorom môže byť zmena vykonaná. V prípade požiadaviek na zmenu dodávateľa doručených v mesiaci december sa lehota podľa predchádzajúcej vety posúva najneskôr do 12. dňa, avšak nie skôr ako 17. dňa pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa plynu. Zastaviť verifikáciu možno výlučne z dôvodov neukončenia zmluvy o dodávke plynu najneskôr ku dňu technickej zmeny dodávateľa plynu alebo existencie pohľadávok pôvodného dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu po lehote splatnosti viac ako 5 pracovných dní a súčasne vo výške presahujúcej dve preddavkové platby podľa aktuálne platného rozpisu preddavkových platieb, pričom sa vo vyjadrení pôvodného dodávateľa uvedie dôvod zastavenia verifikácie. Po doručení vyjadrenia od pôvodného dodávateľa o tom bezodkladne informuje prevádzkovateľ distribučnej siete žiadateľa o zmenu dodávateľa plynu, pričom informácia obsahuje názov dodávateľa plynu, ktorý verifikáciu vykonal, a prípadný dôvod zastavenia verifikácie. Súčasne sa ďalej postupuje podľa odseku 7. Ak nebola zaslaná žiadna odpoveď zo strany pôvodného dodávateľa podľa druhej vety, technická zmena dodávateľa plynu sa vykoná podľa odseku 9. Prevádzkovateľ distribučnej siete v tomto prípade potvrdí prostredníctvom informačného systému novému dodávateľovi plynu, že jeho požiadavka na zmenu dodávateľa bude spracovaná podľa odseku 9 v rozsahu, v akom bola doručená podľa odseku 6.

(6) Doručenie verifikovanej požiadavky na zmenu dodávateľa zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete novému dodávateľovi plynu zároveň znamená potvrdenie, že vo vzťahu k tejto požiadavke bude vykonaná technická zmena dodávateľa podľa odseku 9.

(7) Technická zmena dodávateľa plynu podľa odseku 9 sa vykoná aj v prípade, ak pôvodný dodávateľ plynu počas procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa plynu stratí spôsobilosť dodávať plyn na vymedzenom území podľa osobitného predpisu^[1] a verifikáciu nezastavil.

(8) Ak sa zastaví verifikácia zmeny dodávateľa plynu neoprávnene, zodpovednosť za škodu znáša podľa všeobecne záväzných právnych predpisov dodávateľ, ktorý verifikáciu zastavil. Ak je zastavenie verifikácie doručené prevádzkovateľovi distribučnej siete skôr ako na 15. deň alebo neskôr ako na 10. deň; v prípade procesných požiadaviek v mesiaci december skôr ako 17. deň alebo neskôr ako 12. deň pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa, na zastavenie verifikácie sa neprihliada.

(9) Technickou zmenou dodávateľa plynu sa rozumie registrácia odberného miesta odberateľa plynu na dodávateľa plynu k dátumu požadovanej účinnosti zmeny dodávateľa plynu. Technickou zmenou dodávateľa plynu sa dokončuje proces zmeny dodávateľa plynu. Technická zmena dodávateľa plynu sa vykoná najneskôr do piatich dní pred požadovaným termínom vykonania po splnení podmienok pre dokončenie procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa.

(10) Zmena dodávateľa plynu nadobúda účinnosť prvý plynárenský deň v mesiaci, ktorý je uvedený v žiadosti o zmenu dodávateľa plynu ako termín účinnosti požadovanej zmeny dodávateľa plynu.

(11) Ku dňu účinnosti zmeny dodávateľa plynu sa určí stav určeného meradla pre účely vyúčtovania dodávky plynu podľa § 19. Pri určovaní stavu určeného meradla pre dané odberné miesto prevádzkovateľ distribučnej siete postupuje podľa § 37.

(12) Podrobnosti procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa plynu a podrobnosti procesov technickej zmeny dodávateľa plynu obsahuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete.

(13) Postupy pri zmene dodávateľa plynu platia rovnako pri zmene dodávateľa plynu na základe uzatvorenej zmluvy o dodávke plynu alebo uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke plynu."

Odôvodnenie:

V prvom rade bolo znenie § 36 upravené z hľadiska potreby úpravy špecifik, ktoré sa týkajú plynárenstva. Návrh je evidentne prebratý z právnej úpravy týkajúcej sa elektro-energetiky a nerefektuje niektoré špecifiká týkajúce sa najmä spôsobu podávania požiadavky na zmenu dodávateľa a súvisiacich lehôt. Napríklad bola v tomto ohľade upravená aj požiadavka na využívanie informačného systému prevádzkovateľa distribučnej siete, kde na rozdiel od elektro-energetiky je situácia diametrálne odlišná a ustanovenie ods. 2 o potrebe podávania žiadostí cez informačný systém cez dodávateľa je nadbytočné.

Dovoľujeme si tiež navrhnúť sprecizovanie znenia § 36, čo prispeje k odstráneniu možnosti rôzneho/nesprávneho výkladu predmetného ustanovenia. V znení § 36 sa vyskytuje viacero rôznych pojmov, ktorých význam je rovnaký, resp. podobný, a preto z hľadiska lepšej zrozumiteľnosti a jednoznačnosti výkladu predmetného ustanovenia, navrhujeme zjednotiť tieto pojmy.

Napr. pojmy požiadavka o zmenu dodávateľa, žiadosť na zmenu dodávateľa, procesná požiadavka navrhujeme zjednotiť do pojmu „požiadavka na zmenu dodávateľa“.

Taktiež navrhujeme upraviť výšku pohľadávok dodávateľa voči odberateľovi, ktorých existencia predstavuje prekážku dokončenia procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa, nakoľko výška 500,- € je podľa nášho názoru neprimeraná, a to najmä s prihliadnutím na výšku preddavkových platieb u odberateľov v domácnosti. Pokiaľ sa má naplniť účel zamýšľaný touto úpravou, a to zabrániť zneužívaniu inštitútu zmeny dodávateľa zo strany neplatiacich odberateľov, tak máme za to, že by mala byť stanovená nižšia suma pohľadávok, ktoré má dodávateľ voči odberateľovi.

V rámci § 36 v ods. 1 navrhujeme doplniť povinnú štruktúru údajov zasielaných zo strany nového dodávateľa pôvodnému dodávateľovi v procese zmeny dodávateľa z dôvodu potreby verifikácie oprávnenosti podania danej výpovede novým dodávateľom v mene odberateľa, ako aj z dôvodu nutnosti posúdenia a následného vyhodnotenia, či je výpovedný dôvod opodstatnený. Uvedené doplnenie tiež vyplýva z aplikačnej praxe.

15. Zásadná pripomienka k §39 odsek 4

Navrhujeme ponechať v § 39 ods. 4 Návrhu v súčasnosti platné znenie:

„Prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je pripojený koncový odberateľ plynu, najneskôr 15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa odseku 1 5 alebo bezprostredne potom, ako sa dozvie skutočnosť, že dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať plyn z dôvodu“

Odôvodnenie:

Z pôvodnej formulácie je na rozdiel od navrhovanej zrejmé, kto je komu povinný oznámiť dané údaje.

16. Zásadná pripomienka k §39 odsek 7

Navrhujeme vypustiť znenie:

„Súčasne sa umožní pre odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti zaradeného do tarifnej skupiny 2 až 8 podľa osobitného predpisu), ktoré je zaradené do odpočtového cyklu v mesiacoch január až máj, do ktorého začala dodávka plynu poslednej inštancie, zaradenie do nového 12-mesačného fakturačného cyklu, ktorý začína v kalendárnom mesiaci, v ktorom začala dodávka plynu poslednej inštancie, ak o toto zaradenie na výzvu dodávateľa plynu tento odberateľ požiada. Dodávateľ plynu vyúčtuje dodávku plynu odberateľa, ktorý o zaradenie do fakturačného cyklu požiadal podľa nového fakturačného cyklu. Odberateľ podľa predchádzajúcej vety sa môže s dodávateľom dohodnúť aj na iných podmienkach úhrady za dodávku plynu a súvisiace služby namiesto zaradenia do nového fakturačného cyklu. Fakturačný cyklus podľa predošlej vety sa vytvára pre účely účely 12-mesačného pravidelného vyúčtovania daných dotknutých odberných miest a posúva dovtedajší 12-mesačný fakturačný cyklus; v rámci daného fakturačného cyklu možno pre určenie stavu meradla použiť údaje získané na základe odpočtu určených meradiel, samoodpočtu koncového odberateľa plynu alebo za pomoci použitia diagramov.“

Odôvodnenie:

Ustanovenie považujeme za nekonceptné. Navrhujeme, aby bola zachovaná pôvodná právna úprava.

17. Zásadná pripomienka k §40 odsek 1 a 2

Navrhujeme vypustiť z predmetných ustanovení slovné spojenie „termín začatia dodávky plynu“,

alternatívne

nahradiť slovné spojenie „termín začatia dodávky plynu“ slovným spojením „predpokladaný deň začatia dodávky plynu“.

Odôvodnenie:

Vyššie uvedené návrh vyplýva z aplikačnej praxe, nakoľko vo väčšine prípadov nie je možné stanoviť pri podpise zmluvy presný deň/termín začatia dodávky plynu. Deň/termín začatia dodávky plynu závisí od viacerých faktorov, ktoré dodávateľ nevie častokrát ovplyvniť (napr. začatie dodávky plynu v prípade zmeny dodávateľa alebo zmeny odberateľa po splnení OP a TP zo strany odberateľa). Pokiaľ by sa úrad nestotožnil s nami navrhovaným vypustením predmetného slovného spojenia, navrhujeme, aby v § 40 ods. 1 písm. c) a v § 40 ods. 2 písm. b) sprecizoval zákonnú

úpravu (znenie § 17 ods. 1 písm. a) bod 5 Zákona o energetike) tak, ako je uvedené v alternatívnom návrhu vyššie. Navrhovaná úprava zodpovedá podmienkam aplikačnej praxe. V tejto súvislosti dodávame, že úrad už použil obdobnú úpravu, ako je vyššie navrhovaná, v § 57 ods. 1 písm. c) a v § 57 ods. 2 písm. b) Pravidiel trhu s elektrinou, a teda považujeme za žiadúce, aby bola úprava obsiahnutá v oboch vyhláškach o pravidlách trhu rovnaká.

18. Zásadná pripomienka k §40 odsek 7

Ustanovenie § 40 ods. 7 navrhujeme vypustiť

Odôvodnenie:

Navrhujeme vypustiť, pravidlá inkasovania a vymáhania pohľadávok sú upravené v platobných podmienkach prevádzkového poriadku PDS. PDS fakturuje tarify pre odberné miesta (v portfóliu) užívateľa DS, avšak nemá s koncovým odberným miestom žiadny zmluvný vzťah, okrem situácie ak by išlo o neoprávnený odber.

19. Zásadná pripomienka k Prílohe č. 3

Pripomienka k Prílohe 3 Návrhu

Navrhujeme definíciu „P“ nahradiť nasledovnou definíciou:

- „cena plynu produktu THE uverejnená na webovom sídle časti EEX Day European Gas Spot Index (EEX Day EGS) v riadku THE za deň dodania (delivery day)“

Navrhujeme úpravu koeficientu prepravy na 1,50

Odôvodnenie:

Aktualizácia definície. Dané je uverejnené na webovom sídle <https://www.eex.com/en/market-data/natural-gas/indices> v časti EEX Day European Gas Spot Index (EEX Day EGS) za deň dodania (delivery day)

Koeficient prepravy plynu navrhujeme zosúladiť s cenovou vyhláškou Úradu č. 451/2022 Z.z. na sumu 1,50 EUR/MWh.

20. Zásadná pripomienka k Prílohe č. 1

V Prílohe č. 1 navrhujeme upraviť vzorec na výpočet poplatku za prekročenie dennej prepravnej kapacity na $PCE = CE \times 5 \times k(m) \times P0$.

Odôvodnenie:

Navrhujeme ponechať poplatok za prekročenie dennej prepravnej kapacity vo výške ako je uvedené v Prílohe č. 10 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.

21. Zásadná pripomienka k §Prílohe č. 3

Navrhujeme opraviť odkaz na prílohu. Nesprávne je uvedený odkaz na prílohu 12, má ísť o odkaz na prílohu 3.

Odôvodnenie:

Oprava chyby v písaní

22. Pripomienka k Prílohe č. 5

V Prílohe č. 5 navrhujeme odstrániť povinnosť dodávateľa predkladať úradu údaje nad rámec ZoE. Konkrétne odstrániť ods. 1 bod (a), celý ods. 3 a celý ods. 4.

Odôvodnenie:

Navrhované znenie Prílohy č. 5 nie je v súlade so Zákom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa v § 69 ods. 7 uvádza, že dodávateľ plynu je povinný predkladať úradu údaje o zabezpečenom množstve plynu.

Máme za to, že požiadavka na zasielanie údajov podľa ods. 4 „výška celkových nákladov na obstaranie plynu na veľkoobchodnom trhu“, je nad rámec zákonnej povinnosti dodávateľov uvedenej v § 69 ods. 7 Zákona o energetike, podľa ktorého je dodávateľ povinný predkladať úradu údaje výlučne o zabezpečenom množstve plynu. Čo sa týka

požadovaných údajov tieto považujeme za obchodne citlivé, za predmet obchodného tajomstva, a teda ich nesprístupňujeme tretím stranám.

<https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/60>